

COMIA SERİSİ



ERKUNT
ÇİFTÇİNİN GÜCÜ

BİÇERDÖVER

www.erkunttraktor.com.tr



**KONFOR SÖZ KONUSU
OLDUĞUNDA**

COMIA
SERİSİ





Orta ve büyük ölçekli çiftlikler için en iyi çözümleri sunan Erkunt Comia Serisi Biçerdöverler, düşük yakıt tüketimi ve yüksek performansı ile biçim kalitesinden taviz vermeden hem cebinizi hem rahatınızı düşünür.

Erkunt Comia Serisi ile daha detaylı bilgi için bayilerimizle iletişime geçebilir ya da www.erkunttraktor.com.tr adresimizden bize ulaşabilirsiniz.



BÜYÜK İŞLERİ ONA BIRAKIN SİZ RAHATINIZA BAKIN

Sınıfının en geniş ve sessiz kabine sahip olan Comia Serisi'nin standart donanımlı rahat koltuğuna kurulunca, uzun bir hasat gününü bile hiç yorulmadan keyifle yaşayacaksınız. Kullanıcı ihtiyaçları düşünülerek yenilenen kabinde, her yer görüş alanınızda, tüm kontroller elinizin altında olacak.

CSP-Ayırma Batörü


%20'ye kadar daha fazla sarsak alanı kapasitesiyle nem oranı yüksek alanlarda daha verimli hasat .

Harmanlama Silindiri

Geniş ve büyük silindir ile daha etkili ve hassas hasat.

Ön Harmanlama Batörü


Tek silindirli batörlere göre %20 daha etkili.



ÖN HARMANLAMA BATÖRÜ İLE DAHA FAZLA VERİMLİLİK

Ön harmanlama batörü (ikinci batör), makinenin verimliliğini makine düzeneğini değiştirmeye gerek kalmadan artırır. Koşullara bağlı olarak, ön harmanlama silindirli (çift batörlü) C8 veya C12 modeller, tek batörlü biçerdöver ile karşılaştırıldığında %20'ye kadar daha verimlidir. Normal koşullarda, harmanlamanın %40'a kadar olan kısmı ön harmanlama silindirinde gerçekleşir.

Comia Serisi'nin sağlam Ağır Hizmet harmanlama batörü, en zor harmanlama koşullarında bile kusursuz performans sağlar.



Sarsaklar

Modele bağı olarak 5 veya 6 sarsak kullanılabilir. Saha testlerine uygun olarak bir çift sarsak eklenmesi, sarsak kapasitesini % 10 oranında artırır.

Elekler

Modele bağı olarak 3,40-4,50 m² arasında geniş eleme alanı.

Geri Dönüş Sistemi

Ayrı ve etkili ön harmanlama.

8 pervazlı 500 mm çapa sahip batör silindiri, dökme demirden üretilmiştir. Sınıfında başka hiçbir markanın sunmadığı bu özelliğiyle Comia Serisi dayanıklılıkta rakipsizdir.

Comia Serisi, iki farklı tip batör-kontrabatör ile her işin altından kalkar.

Hububat hasadında ayrı, ince kafes telli ve hassas harmanlama batör-kontrabatörü vardır. Standart olarak sunulan modelin güçlü kafes telleri mısır, soya ve ay çekirdeği harmanlama için çok kullanışlıdır.

TEK ELLE HER ŞEY KONTROL ALTINDA

Comia Serisi biçerdöverler en zor işleri yaparken sizin için her şey çok kolay olacak. Koltuğa entegre kontrol konsolu ve Avara kabin sayesinde tek elinizle bile her şeye hakim olacaksınız.

12,3 inç geniş dokunmatik ekran, hassas kontrol kolu, her özelliği bir araya toplayan kontrol konsoluyla Com Vision II, Comia Serisi için özel tasarlandı.

45 derece açılı kontrol koluyla, elinizi koldan hiç ayırmadan farklı işlevleri kontrol edebilirsiniz. Makine donanımı ve kesme tablası gibi hasat biçme ile ilgili tüm özellikleri kol desteğinde yer almaktadır.

12V ve USB girişleri ve kullanışlı saklama bölmeleri de kolayca ulaşabileceğiniz şekilde konsola entegre edilmiştir.

Sınıfının en geniş dokunmatik ekranını harmanlama esnasında tek elinizle kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Ekran, statik ve alternatif olmak üzere iki alana bölünmüştür. Alternatif görünümü kendiniz düzenleyebilir, istediğiniz göstergeyi yerleştirebilir veya geri görüş ekranı olarak kullanabilirsiniz.





AVARA - BİR KABİNDEN ÇOK DAHA FAZLASI

Daha ferah çalışma ortamı sağlamak için 30 cm genişletilmiş yeni kabinde sekiz adet çalışma ışığı, modern LED gündüz sürüş ışıkları bulunur. Panaromik camları sayesinde sürücü hem çevresini hem de kesme tablasını net olarak görür. Havalı koltuk, avara kabinde standart olarak bulunur.

Yeni kabine oturmanız ile birlikte, kullanışlı birçok ayrıntının farkına varacaksınız. Kabinin tavanında, aşağı doğru indirebileceğiniz güneş siperliği bulunmaktadır. Sürücü koltuğu altındaki geniş alan da dahil olmak üzere yeni Avara kabinlerde çok daha geniş depolama alanlarına yer verilmiştir.



GÜCÜNÜN KAYNAĞI YENİ NESİL MOTOR

ERKUNT Comia Serisi Biçerdöver, yeni SCR dizel teknolojisi kullanarak, çevreyi korur ve yüksek basınçlı yakıt sistemlerine kıyasla %10 yakıt tasarrufu sağlar. Motorun egzoz gazları, AdBlue ile işlenir. Kabinde Com Vision ekranı kullanarak, katkı maddesi tüketimini gösterir.

Motor güç özellikleri, C6 modelde 172 hp'den başlar ve C12'de 300 hp'ye kadar yükselir. Mükemmel torktaki AGCO Güç motorları, 2.000 dev/dak hıza sahiptir.

COMIA C6 VE C8

- Dane deposu ölçüleri, 4.400 ve 5.400 litre
- Boşaltma yüksekliği standardı 4,00 m.
- Elektrikli boşaltma bağlantısı
- Boşaltım hızı 75lt/sn

COMIA C10 VE C12

- Dane deposu ölçüleri, 6.000 ve 7.600 litre
- Boşaltma yüksekliği standardı 4,4 m.
- Boşaltım hızı 100lt/sn
- Elektrikli boşaltma bağlantısı



DANE DEPOSU

Comia C6 ve C8’de, dane deposu modele bağlı olarak 4.400 ile 5.400 litre arasında değişmektedir. İki modelde de boşaltma yüksekliği standart 4.00 m., boşaltma hızı 75 litre/sn’dir.

C10 ve C12 biçerdöver modellerin dane deposu 6.000 litre ve 7.600 litredir. Her iki model de etkili, kapalı tip boşaltma dane deposu ile donatılmıştır. Boşaltma hızı 100 litre/sn’ye kadar çıkarılabilir.

Geniş kabin camı, kabinden mükemmel depo görüşü sağlar. Görüş, kabinden ayarlanabilen dane deposu çalışma ışığı ile daha da artırılmıştır.

Depo, sesli alarm sistemi barındırmaktadır. Boşaltma helezonu, kol desteğine entegre kontrol konsolu vasıtasıyla döndürülebilir ve boşaltma başlatılabilir.

Bu özellik, boşaltmayı önemli ölçüde kolaylaştırır. Özellikle de sürüş esnasında işlem yaparken.



TEMİZLİK VE BAKIM HİÇ BU KADAR KOLAY OLMAMIŞTI

Sunduğu teknik çözümlerle temizlik kabiliyeti konusunda sınıfının tartışmasız lideri olan Erkunt Comia Serisi biçerdöverler her zaman temiz iş çıkarır.

Çıkarılabilir elekler ve sarsak tabanları sayesinde temizlik rahatça yapılabilir. Sarsaklar tabanları, biçerdöverin arka kapağından kolayca çekilebilir. Tüm bunları çalışma sahasında, makine ile sunulan özel aletleri kullanarak kolayca yapabilirsiniz. Üstelik rakiplerinin aksine temizlik için servis alanına gitme zorunluluğunu ortadan kaldırır. Bu sayede, temizlik işlemini sahada yapabilir ve zaman tasarrufu sağlarsınız.



KOLAY ULAŞILABİLİR SERVİS VE YEDEK PARÇALAR

Erkunt biçerdöverlerin yurt içinde yaygın bir servis ağı bulunmaktadır. Fabrika eğitimi almış olan mekanik uzmanlara gönül rahatlığıyla biçerdöverlerinizi emanet edebilir, en hızlı şekilde çözüme ulaşabilirsiniz.

En iyi şekilde donatılmış servis araçlarımız, en güncel teknik bilgilerimiz ve her sahaya uygun ölçüm aletlerimizle biçerdöverlerinizin teknik bakım ve servis hizmetini vermeye her zaman hazırız.

İster periyodik bakım ister hasat biçme sezonu sonrasındaki servis için profesyonel hizmetlerimizden yararlanmanızı tavsiye ederiz.





TEKNİK ÖZELLİKLER



C6

- 4 silindirli 172 hp AGCO Güç motoru
- 4,2 m kesme başlığı:
- AVARA kabin
- Klima
- Comvision II -dokunmatik gösterge ekranı
- 8 pervazlı ağır hizmet silindiri
- 4.400 litre dane deposu
- 5 sarsak
- Saman kıyıcı 3.300 dev/dak
- 600/65R34 ön lastikler
- 420/65R20 arka lastikler



C8

- 6 silindirli 210 hp AGCO Güç motoru
- 4,5 m kesme başlığı:
- AVARA kabin
- Klima
- Comvision II -dokunmatik gösterge ekranı
- 8 pervazlı ağır hizmet silindiri
- TS-ön harmanlama silindiri
- 5.400 litre dane deposu
- 5 sarsak
- Saman kıyıcı 3.300 dev/dak
- 600/65R34 ön lastikler
- 420/65R20 arka lastikler

C10

- 6 silindirli 238 hp AGCO Güç motoru
- 5,1 m kesme başlığı:
- AVARA kabin
- Klima
- Comvision II -dokunmatik gösterge ekranı
- 8 pervazlı ağır hizmet silindiri
- 6.000 litre dane deposu
- 6 sarsak
- Saman kıyıcı 3800 dev/dak
- 650/65R38 ön lastikler
- 480/65R24 arka lastikler



C12

- 6 silindirli 300 hp AGCO Güç motoru
- 5,7 m kesme başlığı:
- AVARA kabin
- Klima
- Comvision II -dokunmatik gösterge ekranı
- 8 pervazlı ağır hizmet silindiri
- TS-ön harmanlama silindiri
- 7.600 litre dane deposu
- 6 sarsak
- Saman kıyıcı 3800 dev/dak
- 650/65R38 ön lastikler
- 480/65R24 arka lastikler



Teknik Özellikler		C6	C8	C10	C12
Biçim Tablası					
Genişlik	m	4,20	4,50	5,10	5,70
Opsiyonel	m	3,90/4,50	4,20/4,80	4,80	5,10/6,30
Kesme yüksekliği	m	-0,20...+1,20	-0,20...+1,20	-0,20...+1,20	-0,20...+1,20
Bıçak Hızı	Devir/dk	1020	1020	1020	1020
Geri Kusturma	Tip	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
Dolap					
Genişlik	m	1,05	1,05	1,05	1,05
Dolap Hızı	Devir/dk	15...49	15...49	15...49	15...49
Hız Ayarlama		Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
Öne Arkaya Ayar		Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
Ön Harmanlama Silindiri					
Genişlik / çap	m		1,11		1,33-0,40
Devir	Devir/dk		600...1300		600...1300
Batör Alanı	m ²		0,34		0,41
Harmanlama Silindiri					
Genişlik / çap	m	1,11/0,50	1,11	1,33/0,50	1,33/0,50
Raspe (Parmak) Sayısı	adet	8	8	8	8
Dönüş Hızı	mm	600... 1300	600... 1300	600... 1300	600... 1300
Hız Ayarı		Elekt.	Elekt.	Elekt.	Elekt.
Batör					
Alanı	m ²	0,51	0,51	0,62	0,62
Sarma açısı	°	105	105	105	105
Raspe (Parmak) Sayısı	adet	12	12	9	9
Kademesiz Ayar	mm	6...42	6...42	6...42	6...42
Batör Ayarı		Elekt.	Elekt.	Elekt.	Elekt.
Sarsaklar					
Sarsak	adet	5	5	6	6
Sarsak alanı	m ²	4,80	4,80	6,30	6,30
Ayırma alanı	m ²	3,40	3,40	4,50	4,50
Depo					
Kapasite	lt	4400	5400	6000	7600
Boşaltım Borusu Yüksekliği	m	4,00	4,00	4,40	4,40
Motor					
Güç	kW/hp	127/172	154/210	175/238	221/300
Silindir Sayısı		2000/4	2000/6	2000/6	2000/6
Yakıt Tank Kapasitesi		350	350	450	450
Lastikler					
Ön		600/65R34	750/65R26	800/65R32	800/65R32
Arka		420/65R20	420/65R20	480/65R24	480/65R24

Teknik Özellikler		C6	C8	C10	C12
Kabin					
Koltuk Modeli		Havali	Havali	Havali	Havali
Ekstra koltuk		Standart	Standart	Standart	Standart
Aydınlatma cihazı		Standart	Standart	Standart	Standart
Ağırlık					
Kabin ve parçalayıcı	kg	8000	9000	11700	12600
Tabla olmadan uzunluk	m	7,86	8,28	8,61	9,03
Taşıma yüksekliği	m	3,65	3,65	3,97	3,97
Standart lastiklerle kesim tablasız taşıma genişliği	m	3,12	3,30	3,70	3,70



ERKUNT TRAKTÖR SANAYİİ A. Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Batı Hun Cad. No:2 06935 Sincan / Ankara

T: 0 312 267 44 88 (Pbx) **F:** 0 312 267 44 91 **e-posta:** info@erkunttraktor.com.tr

     | erkunttraktor.com.tr

Erkunt tanıtım broşüründeki resim, aksesuar, donanım, opsiyon ve teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Yapılan değişikliklerden dolayı şirketimiz sorumlu tutulamaz. Broşürde kullanılan resimler temsilidir. Model üzerindeki aksesuarlar ile satılanlar farklılık gösterebilir.